

スイープスター60

3輪タイプで小回りがきき、軽量、大容量しかも迅速!



- コントロール部 油圧装置も全て運転席から操作できます。
- フル・フローティングシステムアンジュレーションに沿った作業ができ、芝生を傷つけません。
- ラバーフィンガー/ブラシ 確実に刈りカスを回収し、小さなマウンドも傷つけません。 特殊デザインのラバーフィンガーはサッチの回収も出来ます。 ブラシは、より芝にやさしく刈りカスを回収します。
- 油圧リフトシステム 最大リフト高は1.9mで、2トンダンプトラックに容易に積み込み出来ます。







スイープスター60

スイープスター60は吸塵能力に優れ、刈りカス・落葉・小枝など確実に回収していきます。

作業高は調整可能で、濡れた芝でも作業できます。

特殊デザインのフィルターシステムは清掃・交換可能なポリエステル製で、作業後の 掃除が容易に行えます。



商品名	スイープスター60	
エンジン	ガソリン コーラー25HP、2気筒、 空冷4サイクル	ディーゼル クボタ 19HP、水冷
重量	910kg	955kg
全 長	325cm	
全 高	173cm	
作業幅	154cm	
作 業 速 度	~16km/h	
後進速度	~5km/h	
ホッパー容量	2 3m ³	

^{*} ブラシ/ラバーフィンガーはオプションです。

芝管理機械を操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み安全な操作及びメンテナンスを熟知してください。

株式会社 三クニ

環境グリーン事業部

