

ピンフラッグはグリーンに差し
てあるボールにつけた目印旗。ゴ
ルフゲームはホールカップにボー
ルを入れるゲーム。その位置を明
確に示し、風向きや強さを示すこ
とは、ゲームを楽しむための大切
な要素である。

フラッグシップという言葉があ
るが、そのフラッグは文字通り、
提督が乗る旗艦と他の艦船とを区
別するための旗印であり、他の旗
はエンサイン、ペンダント、スタ
ンダードと呼ばれる。

ゴルフゲームにおけるグリーン
は、プレーヤーにとって特別に重
要な場所であり、ホールカップの
位置はゲームを左右する重要な要
素である。ターゲットを示すピン
フラッグが、適当な布切れであつ
てはならないことは明らかだ。


風雨にさらされ、紫外線にさら
され、破れ色褪せるピンフラッグ。
どうせ痛むから安い消耗品でいい
じゃないか、という考えもある。
しかし、ロングユースに耐えうる
良品があれば、それは消耗品とは
言えなくなる。リサイクルできな
い旗だからこそ、良いものを長く
使うべきである。

風雨にさらし、海洋上や上五島
列島の小島にあるゴルフ場での劣
化試験を繰り返して選抜した2種
の布地を使い、国内で染色し、縫
製した日本製ピンフラッグをゼロ
から作り上げた。サステイナブル
な社会に貢献するために、できる
だけ環境負荷の少ないピンフラッ
グを目指した。メイド・イン・ジャ
パンの格別なるクオリティを貴倶
楽部で掲げ、運用して欲しい。ゴ
ルフアーは、この新しい旗を目指
してボールを打ってくる。



新しいハトメの材質

一般的に使われている金属ハトメから、ポリカーボネート製のハトメに変更。ポリカーボネートはプラスチック素材ですが焼却時に有害物質が発生しません。従来の金属製ハトメは不燃ゴミ（金属ゴミ）のため、分別廃棄が必要でしたが、本製品は可燃ゴミとして処理可能です。



意匠登録出願中

新しい装着システム

ハトメを使わないタイプのピンフラッグは、ボールに取り付けるためにABS製チューブを補強パーツとして旗生地に縫い込んでいます。ABS素材はリサイクルが難しいことから、リユースを試みましたが再縫製に耐えず断念しました。新企画デザインの吊バンドタイプは旗布地以外のパーツが少なく、通常の3点ハトメタイプのような補強パーツも不要です。究極のエコデザインとしました。



耐久性に優れた厳選2素材

①沿岸部や丘陵地などの強風にさらされるゴルフコースに適したメッシュタイプは、全4色。強度の高いビニール糸で織ったメッシュ布は脱水性も高く、耐風雨性に優れています。②メッシュタイプに近い耐風雨性を保持しながら、エコマーク認定を受けた部分植物由来ポリエステル生地。基布は白のみですが、全面フチなしフルカラー染色にて両面印刷することで、表裏のないピンフラッグに仕立てることができます。


NEW FLAGSHIP. JAPAN QUALITY

旗を掲げる。


MIKUNI GREEN SERVICE
CO., LTD.

Print Color (基本配色表)

ベースフラッグの色ごとに印刷に適した色の基本配色表です。
基本配色以外に Pantone や DIC などの指定色も対応いたします。




プリント柄の最大サイズは 300mm×390mm
※エコフラッグの昇華転写捺染を除く。



ストロングトーン
CMY=0%,50%,100%+K=10%




ビビットトーン
CMY=0%,50%,100%



ストロングトーン
CMY=0%,50%,100%+K=10%




ビビットトーン
CMY=0%,50%,100%



ストロングトーン
CMY=0%,50%,100%+K=10%



ビビットトーン
CMY=0%,50%,100%



ストロングトーン
CMY=0%,50%,100%+K=10%



ビビットトーン
CMY=0%,50%,100%

白・黒・グレーの無彩色はすべての旗に対応可能ですが、昇華転写印刷は白インクがないため
白抜き文字や図柄を印刷したい場合は背景色も併せて印刷することになるため両面昇華転写となります。
プリントデータはベクター形式 (Illustrator 形式) で別途ご用意ください。

PIN FLAG

Made in japan



MIKUNI GREEN SERVICE
CO.,LTD.

NICHINO
NICHINO RYOKKA CO., LTD.



フラッグタイプ




エアフローフラッグ (メッシュ)

特徴
海岸沿いなど厳しい環境下での使用を想定し開発したナイロン高耐久タイプ。
メッシュ構造が風を逃すことで旗の損耗を抑え、ピンフラッグ本体への負荷を軽減。運用コストと廃棄物の削減に寄与するフラッグタイプです。

基本仕様
寸法：縦 350mm × 横 450mm
カラー：白・赤・黄・青 4色

プリント シルク印刷 (油性)



エコフラッグ (Eco-Three)

特徴
東レ(株)の部分植物由来ポリエステル繊維"エコディア®PET"を使用した生地 (Eco-Three) が、お客様のSDGs達成や企業価値向上に貢献するフラッグタイプです。耐久性を重視した原糸・構造を採用、海上での実証試験においても高い耐久性を確認しています。

エコマーク認定番号 22 105 004

基本仕様
寸法：縦 350mm × 横 450mm
カラー：白のみ

プリント 昇華転写捺染 (片面・両面)
※白生地に全面プリント対応可



プレーンフラッグ (通常タイプ)

特徴
運用実績のあるナイロン生地を使用。軽量でお求めやすいフラッグです。


基本仕様
寸法：縦 350mm × 横 450mm
カラー：白・赤・黄・青 4色

プリント シルク印刷 (顔料)

取付タイプ・プリント


取付タイプ (旗の仕立ての形状)

ゴルフ場様のピンフラッグポールに合わせて2種類の仕立て形状を用意しております。



Tie on type
すべてのフラッグタイプに対応

- ・ポリカーボネートハトメ 3個所
- ・ハトメ取付部 補強テープ入り
- ・取付紐は付属していません。



Pole in type
メッシュ・SDGs対応フラッグタイプに対応

- ・ポリカーボネートハトメ 1個所
- ・袋仕立て形状 ポール直接挿入
- ※意匠登録申請中 (ABS チューブなし)

フラッグタイプ別対応表

耐候性の高い油性印刷をはじめ3種類の印刷タイプをご用意しております。

		エアフローフラッグ	エコフラッグ	プレーンフラッグ
取付形状	Tie on type	○	○	○
	Pole in type	○	○	—
プリント	シルク印刷 (油性)	○	—	—
	シルク印刷 (顔料)	—	—	○
	昇華転写捺染	—	○	—
	色数	1~2 (※追加オプション可)	1~フルカラー	1~2

シルク印刷 (油性)
染色堅牢性がとても高く鮮やかな発色が特徴です。
メッシュタイプに使用することでロゴやコーポレートマークをよい状態で表示・維持できます。

シルク印刷 (顔料)
堅牢性はそれほど高くありませんがコストを抑えたいフラッグに適した印刷方法です。
通常タイプのフラッグのみ対応しております。3色以上の多色刷りは対応しておりませんのでご注意ください。

昇華転写捺染
油性印刷ほどではありませんが、高い染色堅牢性と色の再現性が広く複雑な配色にも対応できる印刷方式です。
多色で枚数が少ないものに最適です。注) 白色の印刷はできませんのでご注意ください。